

huø

**Maak kennis
met jouw huø®**

Technische fiche



Eigenschappen en onderdelen



**Duurzaam
Fraké hout**



Stainless steel



**Rubberen
beschermingsvoetjes**



**Regelbare
roosterafstand**



**Regelbare
luchttoevoer**



Licht aluminium

Specificaties

Dimensies huø® foodsharing meubel

| D 1200 x H 1076

Gewicht huø® foodsharing meubel

| ca. 90 kg

Meubelblad

| Thermisch behandeld en
FSC gelabeld Fraké hout

Ring onder tafelblad

| Gepoedercoat aluminium

Beschermring

| Stainless steel

Grillrooster

| Stainless steel

Grijper grillrooster

| Stainless steel & Fraké hout

Brander

| Stainless steel

Dimensies huø® stoelen

| D 310 x H 795

Gewicht huø® stoelen

| ca. 3,5 kg

Stoelzitting

| Thermisch behandeld en
FSC gelabeld Fraké hout

Stoelpoten

| Gemetalliseerd en gepoedercoat staal

Tafelpoten

| Gepoedercoat aluminium

Beschermingsvoetjes


| Rubber

Ring tussen tafelpoten


| Gemetalliseerd en gepoedercoat staal



Opbouw van het huø[®] foodsharing meubel en de brander



Opbouw van de brander en huø® vuurkorf




Positie van de grillrooster

Bij standaard gebruik ligt de grillrooster in de brander.



Om de temperatuur bij het grillen nog beter te regelen, kan de rooster hoger geplaatst worden door de pootjes in de daarvoor voorziene gaten te plaatsen.



Positie van de beschermring

De beschermring voorkomt eventuele brandschade aan het hout. Deze ring staat los in de opening rond de brander.



Positie 1

Ring op de tafel met de rooster naar beneden




Positie 2


Ring op de tafel met de rooster naar omhoog

De grillrooster verstellen

Gebruik de grijper om de grillrooster te verplaatsen als het nog heet is.



Stap 1




Stap 2



Stap 3


Opbouw van het huø® foodsharing meubel en de huø® ijsemmer



Opbouw van de huø[®] stoelen



Montage van je huø®



Stap 1

1. Leg een doek op de grond om het Fraké hout te beschermen.
2. Plaats het tafelblad ondersteboven op de grond.



Stap 2

Maak de tafelpoten vast met de meegeleverde M10 bouten (4st./poot) op de daarvoor voorziene plaatsen. Herhaal dit proces tot alle tafelpoten vastgemaakt zijn.

Montage van je huø®



Stap 3

Laat de metalen ring tussen de tafelpoten zakken tot aan de daarvoor voorziene steun.



Stap 4

Maak de metalen ring nu vast met de meegeleverde M8 bouten (1st./tafelpoot).


Montage van je huø®



Stap 5

Draai de tafel om en laat de brander langs boven in de daarvoor voorziene opening zakken.

De brander past door middel van uitsparingen perfect op de 3 steunen van de tafel.



Montage van je huø®



Stap 6

Tot slot, leg de huø® afdekplaat in het tafelblad.



**Ziezo, het huø® foodsharing furniture is klaar voor gebruik.
Geniet ervan!** Om de huø® te demonteren volg je gewoon deze
stappen in de omgekeerde volgorde.



huø

www.huø-moments.be | info@huø-moments.be